



technische fiche

CERTIFICATIE VAN



# GERECYCLEERDE GRANULATEN (PUINGRANULATEN) VASTE LOCATIE

Deze technische fiche werd afgedrukt op 13/09/2016.

De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op <http://extranet.copro.eu/>

TECHNISCHE FICHE		
SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
<b>0593/0008</b>	<b>4.0 - 17/08/2016</b>	<b>GECERTIFICEERD</b>
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIE-EENHEID	CERTIFICAATNUMMER
Van Pelt Bouwmaterialen Kanaaldijk 25 (Hoogmolenbrug) BE-2900 Schoten 03/326.21.50 <a href="mailto:info@vanpelt-nv.be">info@vanpelt-nv.be</a>	Van Pelt Bouwmaterialen Kanaaldijk 25 (Hoogmolenbrug) BE-2900 Schoten 03/326.21.50 <a href="mailto:info@vanpelt-nv.be">info@vanpelt-nv.be</a>	BENOR 593/10B Gerecycleerde granulaten (puingranulaten) Vaste locatie

PRODUCT	
OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIELE BENAMING
<b>BETONGRANULAAT 0/8MM</b>	<b>E2 - GEBROKEN BETONPUIN 0/8MM</b>
OPSCHRIFT OP HET PRODUCT	
Geen. Zie gegevens op afleveringsbon.	
TOEPASSING	
<input checked="" type="checkbox"/> VLAREMA <input checked="" type="checkbox"/> PTV 406	<input checked="" type="checkbox"/> EN 13242+A1 (2007)
Gebruik: CONFORM NBN EN 13242	

## TOELICHTINGEN (DIT VALT NIET ONDER HET EXTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE BENOR-CERTIFICATIE)

### AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de geleverde gerecycleerde granulaten gecertificeerd zijn wordt enkel bevestigd indien ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volgnummer met vermelding van de snelcode van het desbetreffende product.

### TOELEVERINGSVORM

Bulkgoederen.

### EXTRA INFORMATIE

Rc = Beton(-producten), ...

Ru = Hydraulisch gebonden en ongebonden granulaten

Waarvan Rn = Natuursteen

Rb = Baksteen, keramische producten, kalkzandsteen, argexbeton, ...

Ra = Koolwaterstofmengsels

Rg = Glas

X = Niet-vlottende verontreinigingen o.a. metaal, pleisterwerk, ...

FI = Vlottende verontreinigingen o.a. hout, drijvende cellenbeton, ...

### Contactpersoon bij

* COPRO:	Michaël Van Schelvergem	+32 2 468 00 95	michael.vanschelvergem@copro.eu
* Certificaathouder:	David Van Pelt	0478 22 99 06	David@vanpelt-nv.be


## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN	PROEFNORM	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Classificatiebeproeving fractie groter dan 4mm: (*)	PTV 406		-	-	-
<i>Rc</i>		%	-	70	100
<i>Rcug</i>		%	-	90	100
<i>Rb</i>		%	-	0	10
<i>Ra</i>		%	-	0	5
<i>Rg</i>		%	-	0	2
<i>X</i>		%	-	0	1,0
<i>FL</i>		cm <sup>3</sup> /kg	-	0	5
Korrelverdeling (Doorval): (*)	NBN EN 933-1		0/8 GA75GTA25f9	-	-
<i>Zeef 16mm</i>		%	-	100	100
<i>Zeef 8mm</i>		%	-	84	99
<i>Zeef 4mm</i>		%	-	40	90
<i>Zeef 0.063mm</i>		%	-	0	9
Methyleenblauwproef (*)	NBN EN 933-9 Bijl. A	g/kg	MBF10	0	10
Humusgehalte (*)	NBN EN 1744-1 § 15		OSPass	-	-
Droge volumieke massa (*)	NBN EN 1097-6	Mg/m <sup>3</sup>	-	1,50	-

(\*) Deze producteigenschappen zijn een verklaring van de producent ontleend aan zijn prestatieverklaring. De certificaathouder verklaart dat de vermelde waarden in overeenstemming zijn met de prestatieverklaring.  
 (\*\*) Deze waarden worden vermeld op de volledige technische fiche die eventueel verkrijgbaar is bij de certificaathouder.

## WAARMERKING

De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodiek extern toezicht een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de certificaathouder in staat is om doorlopend de conformiteit van het product, zoals vastgelegd in de referentiedocumenten en in TRA 10 (BENOR) (2.0), BENOR TRA 10-11 (2.0) te waarborgen. Deze technische fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden. De technische fiche wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.  
 De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER		COPRO	
Naam: Van Pelt	Datum: 16/08/2016	Naam: Michaël Van Schelvergem	Datum: 16/08/2016
		Handtekening:	
		COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731 Zellik	